

Защитимся от инфекций, передаваемых клещами.

Специалистами Роспотребнадзора ежедневно в эпидсезон проводится мониторинг заболеваемости инфекциями, передающимися клещами. Заболеваний инфекциями, передающимися клещами среди населения города Джанкой и Джанкойского района на 28.06.2018г. не зарегистрировано.

Регистрируются среди населения обращения за медицинской помощью в связи с укусами клещей. Так, на 28.06.2018 г. обратилось за медпомощью в связи с укусами клещей 79 человек, из них детей- 35 человек. По городу Джанкой- 35 чел., из них детей-15, среди сельского населения – 44 чел., из них детей-20. За всеми укушенными установлено меднаблюдение.

С целью профилактики инфекций, передающихся клещами, в городе и районе проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия: филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах проведены акарицидные (противоклещевые) обработки территориии зелёных зон летних оздоровительных пришкольных площадок перед их открытием, а также детских дошкольных учреждений, парковых зон в городе и мест наиболее часто посещаемых населением. После чего энтомологом службы проведён контроль качества акарицидных обработок. В настоящее время продолжается мониторинг численности клещей в природных биотопах, парковой зоне, на территориях детских учреждений, с целью своевременного реагирования в случае их массового обнаружения.

Меры профилактики инфекций, передающихся клещами:

1. Типичные места обитания клещей- затенённые уголки лесных массивов, кустарники, густая высокая трава, цветы, куда с трудом проникают солнечные лучи.
2. Находясь на природе необходимо проводить само-и взаимоосмотры на наличие ползающих или внедрившихся клещей.
3. Не устраивать отдых в тени кустов и деревьев, не вносить в дома букеты цветов, трав, веток.
4. Не употреблять в пищу некипяченое молоко коз и коров.
5. Необходима регулярная санитарная очистка и благоустройство зон отдыха, приусадебных участков.
6. Владельцам собак следует проводить обработку мест их обитания: будки, трещины почвы, стен, заборов. Проводить периодический осмотр собак на наличие клещей. Снимать клещей только защищёнными руками.
7. находясь на природе необходимо пользоваться репеллентами.

При обнаружении клеща необходимо обратиться в лечебное учреждение. Если такой возможности нет, справляемся своими силами. Возьмитесь за клеща

пинцетом, старайтесь ухватиться у самого места контакта и, вращательными движениями, попытайтесь его достать. Держите пинцет перпендикулярно поверхности укуса. Аккуратно поверните тело клеща вокруг оси и извлеките его из кожи. Можно удалить с помощью нити: прочную нитку завязывают в узел как можно ближе к хоботку клеща. Концы завязанной нитки разводят в стороны и, как пропеллер, вращают против часовой стрелки. После чего клещ выкручивается из тела.

Удаление клеща необходимо производить с осторожностью, не сдавливая руками его тело(т.к. выдавленное содержимое клеща может, вместе с возбудителями болезней, попасть в ранку.)

Очень важно не разорвать клеща при удалении, т.к. оставшаяся в коже часть может вызвать воспаление и нагноение.

При отрыве головки клеща процесс инфицирования может продолжаться, т.к. в слюнных железах и протоках присутствует значительная концентрация вируса.

КЛЕЩ ИЗВЛЕКАЕТСЯ КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ ИЛИ ВЫВИНЧИВНИЕМ!

ПАМЯТКА

Если, при извлечении клеща, оторвалась его головка, которая имеет вид черной точки, место присасывания протирают ватой, смоченной спиртом, а затем удаляют стерильной иглой. Затем необходимо тщательно продезинфицировать ранку 70% спиртом или 5% йодом. Тщательно вымыть руки с мылом.

После удаления клеща его нужно отнести в лабораторию. Чтобы проверить на боррелиоз или энцефалит.

Пункт приема клещей находится на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» по адресу г. Симферополь, ул. Набережная, 67.

Контактный телефон (+73652) 270013.

Лесной клещ. Все что нужно о нем знать!



В мировой фауне насчитывается более 40 000 видов клещей

Способы защиты

- 1** **Обязательно** наличие головного убора
- 2** **Ноги должны** быть полностью прикрыты
- 3** **Спортивные штаны** трико (желательно с гладкой поверхностью) должны быть заправлены в носки
- 4** **Не срывать** ветки
- 5** **Не рекомендуется** передвигаться по низкорослым кустарникам



Клещи двигаются вертикально вверх по травяной растительности и кустарникам



Пик максимальной численности клещей – май-июнь



Активнее всего клещи ведут себя при температуре воздуха около + 20 °С и влажности 90-95%

Заблевание, которыми можно заразиться от укуса клеща

Энцефалит – воспаление вещества головного мозга

Симптомы: недомогание, повышение температуры, тошнота, жидкий стул, головная боль, боль в области глаз и лба, светобоязнь, эпилептические припадки, нарушение сознания, вялость, при тяжелом течении – кома

После похода по лесу необходимо:

- проверить (стряхнуть) как верхнюю одежду, так и нижнее белье
- осмотреть все тело
- обязательно расчесать волосы мелкой расческой

Боррелиоз – инфекционное заболевание с поражением кожи, нервной системы, опорно-двигательного аппарата

Симптомы: лихорадка, кольцевидная эритема диаметром до 20 см в месте укуса клеща, возможно появление сильного покраснения и на других участках кожи

Если вас укусил клещ, обратитесь за помощью к врачу